



Couverture vaccinale antigrippale en 2007-2008

Enquête TNS Healthcare - GEIG


Anne Mosnier

**Membre du Conseil Scientifique du GEIG
Coordinatrice du Réseau des GROG, Paris**

Bilan de la vaccination anti- grippale en France

Hiver 2007 - 2008

Mars 2008



GEIG

Contact TNS Healthcare

Nadia AUZANNEAU ☎ 01.40.92.45.57
nadia.auzanneau@tns-global.com

Emmanuelle LAMERAIN ☎ 01.40.92.46.44
emmanuelle.lamerain@tns-global.com




Interrogation par voie postale, en février 2008,
d'un échantillon national représentatif
de 6000 individus âgés de 15 ans et plus



Un taux de retour de 76%
(4576 répondants)

= garantie de représentativité




Une méthodologie identique
depuis 1989-90

**= comparaison des résultats
d'une année à l'autre**

Couverture vaccinale hiver 2007-2008

Extrapolation à la population française




* Source : données Enquête Emploi INSEE 2002 – Redressée 2007

Évolution du taux de couverture vaccinale

Ensemble de la population française


→ le taux de vaccination antigrippale le plus élevé depuis 1992

Résultats en %




Évolution du taux de couverture vaccinale Selon l'âge

→ Une stabilité du taux de couverture vaccinale



■ 15 - 24 ans ● 25 - 34 ans ▲ 35 - 49 ans ■ 50 - 64 ans ◆ 65 ans et plus

Évolution du taux de couverture vaccinale chez les 65 ans et plus






La vaccination récurrente

Q6 : Est-ce que vous vous faites vacciner contre la grippe tous les ans ?

Résultats en %

Base : individus
vaccinés cette année et
ayant DEJA été
vaccinés (n=1057)



Base : Ensemble
(n=4576)



Vaccination récurrente extrapolée à l'ensemble des français
= 10 427 570 français

< 65 ans = 11%
65 ans et + = 64%



Motivations à la vaccination

Q3 : Pour quelles raisons vous êtes-vous fait vacciner contre la grippe cette année ?

Base : Individus vaccinés en 2007/2008

1191 = 100%
%

• Ont reçu une prise en charge de la Sécurité Sociale	44
• Parce que la grippe est une maladie grave	35
• À cause de leur âge	34
• Le médecin l'a conseillé	32
• Pour ne pas contaminer leur entourage	19
• Parce qu'ils ont la santé fragile	14
• Pour éviter que la grippe interrompe leur activité professionnelle	12
• Le médecin du travail l'a proposé / il est pris en charge par l'entreprise	10
• Le pharmacien l'a conseillé	2
• A cause de la grippe aviaire et du risque pandémique	1
• Autres raisons (*)	8
• N'ont pas précisé	1
Nombre moyen de raisons citées :	2,1

(*) Dont principalement : dans un but préventif (2%), parce que j'ai des problèmes de santé (2%), obligatoire pour mon travail (2%), pour la gratuité de la vaccination (1%).

Les freins à la vaccination pour les abandonnistes

Q4 : Pour quelles raisons ne vous êtes-vous pas fait vacciner contre la grippe cette année ?

**Individus non vaccinés en 2007/2008,
mais ayant déjà été vaccinés**

503=100%

	%
• N'a pas envie de se faire vacciner tous les ans.....	23
• N'y a pas pensé, a oublié de le faire	17
• A eu des problèmes avec une précédente vaccination grippale	15
• A déjà eu la grippe alors qu'il (elle) s'était fait(e) vacciner	11
• N'en a pas eu besoin.....	11
• A recours à l'homéopathie.....	10
• N'a pas reçu de bon de prise en charge par la Sécurité Sociale (**)	7
• Le médecin n'en a pas parlé	4
• Il existe un nouveau traitement antiviral qui permet de soigner la grippe ..	<1
• Il n'y avait plus de vaccins contre la grippe en pharmacie	<1
• Autres raisons (*)	14
• Non réponse.....	5
Nombre moyen de raisons citées	1,3

(*) Dont principalement : par manque de motivation/pas envie (9%), pour des contre indications médicales (4%), n'en n'a pas besoin (2%), par manque de temps (1%),

Les freins à la vaccination pour ceux qui n'ont JAMAIS été vaccinés

Q7 : Pour quelles raisons ne vous faites-vous pas vacciner contre la grippe ?

Individus n'ayant jamais été vaccinés	2816=100% %
• Je suis encore trop jeune pour me faire vacciner	35
• Je n'y ai jamais pensé	20
• Mon médecin ne m'en a jamais parlé	18
• Je pense avoir peu de risques de l'attraper	15
• Le vaccin n'est pas pris en charge pour moi (Sécurité Sociale / Mutuelle) ..	14
• J'ai recours à l'homéopathie	13
• C'est trop compliqué de se faire vacciner	12
• Je n'aime pas les piqûres	10
• Ce n'est pas une maladie suffisamment grave	9
• Je pense que le vaccin n'est pas assez efficace	9
• Je suis contre les vaccins	5
• Il existe un nouveau traitement antiviral qui permet de soigner la grippe	3
• Autres raisons (*)	8
• Non réponse	1
Nombre moyen de raisons citées	1,7

(*) Dont principalement : parce que je n'en ai pas besoin (2%), par peur des effets secondaires, des complications (1%), manque de motivation, pas envie (1%), pour des contre indications médicales (1%)



Comparaison entre les freins et les motivations

Motivations

Ensemble des individus vaccinés

1191 =100%

- | | |
|--|------------|
| • J'ai reçu une prise en charge | 44% |
| • La grippe est une maladie grave | 35% |
| • A cause de mon âge | 34% |
| • Le médecin me l'a conseillé | 32% |

Freins

Ensemble des individus jamais vaccinés

2816 =100%

- | | |
|---|------------|
| • Je suis encore trop jeune | 35% |
| • N'y a jamais pensé/a oublié | 20% |
| • Mon médecin ne m'en a pas parlé | 18% |
| • Pense avoir peu de risques de l'attraper | 15% |
| • Ce n'est pas pris en charge pour moi | 14% |



Des leviers d'action

- L'information via le médecin
- La prise en charge financière du vaccin
- La sensibilisation des groupes à risque



Intention de se faire vacciner en 2008

Q8 : Pensez-vous vous faire vacciner contre la grippe l'hiver prochain ?

34% des français déclarent avoir l'intention de se faire vacciner l'an prochain
(28 % en 2006-2007)

Les intentions de vaccination pour l'hiver prochain sont plus nombreuses parmi :

- les **individus vaccinés cette année** (98%) ou plus généralement ceux l'ayant déjà été même par le passé (78%),
- les **individus souffrant de BPCO et âgés de 65 ans et plus** (89%),
- les **individus souffrant d'asthme et âgés de 65 ans et plus** (79%),
- les **individus souffrant d'une ALD** (64%), particulièrement ceux âgés de **65 ans plus** (83%),
- les **65 ans et plus** (74% d'intentionnistes vs 23% chez les moins de 65 ans),
- les **individus ayant reçu un bon de prise en charge de leur vaccin par la sécurité sociale** (75% vs 22% d'intentionnistes pour ceux n'ayant pas reçu de bon).



Couverture vaccinale 2007-2008


Zoom sur quelques sous-groupes

Couverture vaccinale hiver 2007-2008

Focus sur les personnes souffrant d'une ALD, d'asthme, de BPCO

→ La part de vaccinés est plus importante parmi les personnes souffrant de BPCO que celles souffrant d'une ALD ou d'asthme

Résultats en %




- (1) 143 individus n'ont pas répondu à cette question
- (2) 225 individus n'ont pas répondu à cette question
- (3) 245 individus n'ont pas répondu à cette question

○ Chiffres entourés : écarts significatifs par rapport à l'ensemble
Chiffres soulignés : écarts significatifs par rapport à la catégorie opposée

Couverture vaccinale hiver 2007-2008

Focus sur les personnes souffrant d'une ALD, d'asthme, de BPCO / Age

Résultats en %




○ Chiffres entourés : écarts significatifs par rapport à l'ensemble de la catégorie

Chiffres soulignés : écarts significatifs par rapport à la tranche d'âge opposée




Zoom sur les enfants de moins de 15 ans

Enfants souffrant d'une ALD ?




Q17 : Votre enfant souffre-t-il d'une maladie chronique, appelée également Affection de Longue Durée ?

Enfants souffrant d'asthme ?



Q18 : Votre enfant est-il asthmatique ou souffre-t-il de crises d'asthme, même de façon légère ?

Enfants souffrant de BPCO ?



Q19 : Votre enfant souffre-t-il de BPCO ?


(n=2160 enfants)



Taux de couverture vaccinale des enfants âgés de moins de 15 ans

Q21 : Votre enfant a-t-il été vacciné contre la grippe au cours de l'hiver 2007-2008 ?


3% des enfants de moins de 15 ans ont été
vaccinés contre la grippe cette année



Base : 2160 enfants

Couverture vaccinale des enfants âgés de moins de 15 ans

Focus sur l'ALD, l'asthme et la prise en charge par la sécurité sociale Résultats en %




○ Chiffres entourés : écarts significatifs par rapport à l'ensemble

Chiffres soulignés : écarts significatifs par rapport à la catégorie opposée

Couverture vaccinale hiver 2007-2008

Focus sur les professionnels de santé et les fonctionnaires

Résultats en %



(1) 150 individus n'ont pas répondu à cette question

Rappel professionnels de santé :

Vaccinés en 2006-2007 : 25%

Vaccinés en 2005-2006 : 24%

Vaccinés en 2004-2005 : 20%

Vaccinés en 2003-2004 : 19%

Vaccinés en 2002-2003 : 15%

○ Chiffres entourés : écarts significatifs par rapport à l'ensemble



Conclusions



En résumé (1)

26% des français déclarent s'être faits vacciner contre la grippe au cours de l'hiver 2007-2008
(soit pratiquement 13 millions).

34% des français déclarent avoir l'intention de se faire vacciner l'an prochain
(28 % en 2006-2007)



Le taux de vaccination antigrippale reste INSUFFISANT notamment :

→ **dans la population ciblée par l'objectif OMS (75%) :**

- Les **65 ans et plus** : 68% d'entre eux se sont faits vacciner

→ **dans les populations ciblées par la campagne de l'Assurance Maladie**

- Les **individus ayant reçu un bon de prise en charge de leur vaccin par la sécurité sociale** (66%)
- Les **individus souffrant d'une ALD** (54%), en particulier les individus âgés de **moins de 65 ans** (38% contre 80% parmi ceux âgés de plus de 65 ans),
- Les **individus souffrant de BPCO** (68%) dont 73% chez les **65 ans et plus** contre 63% chez les moins de 65 ans (en baisse/2006-2007),
- Les **individus souffrant d'asthme** (32%), mais cette proportion atteint 71% chez les individus âgés de **65 ans et plus** contre 23% parmi les moins de 65 ans,
- Déficit important de vaccination chez les enfants (ALD, Asthme)



CONCLUSIONS

- La couverture vaccinale 2007-2008 était la plus haute observée depuis 1992 (22-24% depuis 2000)
- Cette couverture reste insuffisante au regard des objectifs de l'OMS
- Certains groupes à risque sont particulièrement mal protégés :
 - Les enfants présentant une ALD
 - Les asthmatiques (tous âges)
- La recommandation par le médecin est un levier fort pour les patients à risque
- L'effet « bon de prise en charge » reste un moteur très efficace pour la vaccination



Couverture vaccinale antigrippale en 2007-2008

Enquête TNS Healthcare - GEIG

Anne Mosnier

**Membre du Conseil Scientifique du GEIG
Coordinatrice du Réseau des GROG, Paris**